

Lame per il taglio di metalli non ferrosi / Sawblades to cut non-ferrous metals **UN5A**

H10S: Durezza / Vickers Hardness 1620 - Tenacità / Transverse ropture 8,94 - Densità / Density (gr/cm³) 14,35

Impiego / Application: Per il taglio di trafilati pieni con spessore da 2 a 10 mm. / To cut solid drawn products with a thickness included between 2 and 10 mm.

Macchine / Machines: Troncatrici singole o doppie con bloccaggio meccanico del pezzo. / Single or double mitre saws with mechanical clamping of the piece.

Caratteristiche / Features: Dentatura Piano-trapezoidale con angolo di taglio positivo. / Flat-triple chip tooth with positive cutting angle.

Materiale / Material: Alluminio e metalli non ferrosi. / Aluminium and non-ferrous metals.




Metalli non ferrosi
Non-ferrous materials



Metalli non ferrosi
Non-ferrous materials





Alluminio
Aluminium



FT02= 2/9/46,4 + 2/10/60

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	FT PH	Codice Code	
200	2,8	2,2	30	54		UN5A 0100	🔊
250	3,5	3,0	30	60	FT02	UN5A 0200	🔊
250	3,5	3,0	32	60	2/11/63	UN5A 0300	🔊
275	3,5	3,0	40	68	2/9/55+4/12/64	UN5A 0400	🔊
300	3,5	3,0	30	72	FT02	UN5A 0500	🔊
300	3,5	3,0	32	72	2/11/63	UN5A 0600	🔊
300	3,5	3,0	40	72	2/9/55+4/12/64	UN5A 0700	🔊
330	3,5	3,0	30	84	FT02	UN5A 0800	🔊
330	3,5	3,0	32	84	2/11/63	UN5A 0900	🔊
350	3,5	3,0	30	84	FT02	UN5A 1000	🔊
350	3,5	3,0	32	84	2/11/63	UN5A 1100	🔊
350	3,5	3,0	40	84	2/9/55+4/12/64	UN5A 1200	🔊
370	3,5	3,0	30	90		UN5A 1300	🔊
370	3,5	3,0	50	90	4/15/80	UN5A 1400	🔊
380	3,5	3,0	32	96	2/11/63	UN5A 1500	🔊
400	3,5	3,0	30	96	2/11/63	UN5A 1600	🔊
400	3,5	3,0	32	96	2/11/63	UN5A 1700	🔊
400	3,5	3,0	40	96	2/12/64+2/15/80	UN5A 1800	🔊
400	3,5	3,0	50	96	4/15/80	UN5A 1900	🔊
420	3,5	3,0	30	96	2/11/70	UN5A 2000	🔊
450	4,0	3,2	30	108	2/11/63	UN5A 2100	🔊
450	4,0	3,2	32	108	2/11/63	UN5A 2200	🔊
450	4,0	3,2	40	108	2/12/64+2/15/80	UN5A 2300	🔊
450	4,0	3,2	50	108	4/15/80	UN5A 2400	🔊
500	4,0	3,2	30	120	2/10,5/70	UN5A 2500	🔊
500	4,0	3,2	32	120	2/11/63	UN5A 2600	🔊
500	4,0	3,2	50	120	4/15/80	UN5A 2700	🔊

Altre misure su richiesta - Special size on request



Fascia del numero di giri minimo e massimo consigliati in funzione del Ø della lama. / Minimum and maximum RPM based on the blade diameter.